

PENGEMBANGAN VIDEO KEANEKARAGAMAN HAYATI LOKAL BERBASIS METAKOGNISI

by lin Nur Ngaini,marheny Lukitasari, Nurul Kusuma Dewi

Submission date: 25-Jul-2019 12:12AM (UTC-0700)

Submission ID: 1154849485

File name: 33._PROSIDING_SIMBIOSIS_3.pdf (359.57K)

Word count: 3661

Character count: 23807

PENGEMBANGAN VIDEO KEANEKARAGAMAN HAYATI LOKAL BERBASIS METAKOGNISI

¹⁾Iin Nur Ngaini, ²⁾Marheny Lukitasari, ³⁾Nurul Kusuma Dewi

^{1,2,3)}Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas PGRI Madiun

Madiun, Jawa Timur

¹⁾innurngaini@gmail.com

Abstract

Penggunaan media pembelajaran pada zaman milenial ini harus lebih kreatif dan inovatif. Hal ini karena agar tercapainya tujuan pembelajaran dengan maksimal sehingga pengoptimalan penggunaan media juga perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun video pembelajaran berbasis metakognisi melalui analisis vegetasi lantai di kawasan air terjun krecek denu madiun. Metakognisi dalam pembelajaran sangat penting karena digunakan untuk melatih kemampuan berfikir siswa dengan cara merencanakan, memantau dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan dalam proses belajar. Video berbasis metakognisi disusun dengan tahap pembuatan bagian awal, isi dan bagian penutup. Pengambilan data melalui analisis vegetasi dengan metode kuadrat dan uji validator oleh guru biologi dan dosen ahli media pembelajaran. Hasil uji validasi menunjukkan bahwa video layak digunakan dengan prosentase 83,5 %. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa vegetasi lantai yang diperoleh terdapat 27 spesies dari 13 famili. Indeks nilai penting paling tinggi yaitu *Wedelia trilobata* dengan nilai densitas 40,05 %, frekuensi 9,38 % dan INP sebesar 49,42%.

Kata kunci: media video, metakognisi, vegetasi lantai

PENDAHULUAN

Abad 21 saat ini merupakan zaman millennial dimana teknologi dan sains berkembang cukup pesat. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang mendapat banyak pengaruh dari perkembangan teknologi saat ini. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar sehingga akan dapat meningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa (Sari dkk, 2014). Hakikatnya proses pembelajaran merupakan penyampaian pesan atau informasi dengan tujuan agar tercapainya tujuan pembelajaran dengan maksimal sehingga perlu mengoptimalkan media pembelajaran (Haryoko, 2009).

Salah satu media pembelajaran yang populer saat ini yaitu video karena memiliki kemampuan menampilkan gambar dan suara dengan kejelasan yang tinggi. Permasalahannya penggunaan media video dalam pembelajaran masih rendah karena pengajar terbiasa menggunakan media cetak sehingga siswa kurang tertarik dalam pembelajaran dan siswa cenderung pasif. Kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran memberi pengaruh pada minat siswa dalam pembelajaran, sehingga pengetahuan sains dan kemampuan metakognisi menjadi rendah (Sari dkk, 2014). Media dan bahan ajar yang biasa digunakan hanya sebatas buku teks dan modul dengan sedikit disertai gambar pendukung materi menyebabkan pembelajaran kurang menarik dan siswa menjadi bosan (Puspitorini, 2014).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dilapangan ketika praktik pengalaman lapangan penggunaan media video dalam pembelajaran biologi masih kurang. Hasil penelitian Fitria (2017) menunjukkan bahwa dengan media gambar dianggap cocok sebagai media pembelajaran dan pemanfaatan kekayaan potensi lokal sehingga bisa

dijadikan objek pengamatan. Selain itu juga didukung salah satu penelitian yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan belajar dan mengoptimalkan penguasaan konsep siswa dalam pembelajaran biologi (Juairiah, 2014).

Penggunaan media pembelajaran video dapat dipergunakan untuk mengajar pembelajaran biologi materi keanekaragaman hayati merupakan materi yang banyak membutuhkan objek nyata dengan alam atau pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung menjadikan siswa akan mengalami langsung pengalaman belajar nyata sehingga kemampuan belajar sendiri akan lebih meningkat (Fitria⁴, 2017). Pembelajaran mengenai keanekaragaman hayati terdapat pada kompetensi dasar 3.2 mengenai menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati gen, jenis dan ekosistem di Indonesia. Dalam memperkaya materi keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan analisis vegetasi lantai. Vegetasi lantai dalam stratifikasi hutan berada di stratum E. Dalam stratifikasi hutan hujan tropis ada lima strata penyusun yaitu stratum A (tinggi pohon lebih dari 30 m), stratum B (tinggi pohon 20-30 m), stratum C (tinggi pohon 4-20 m), stratum D (tinggi pohon 1-4 m) dan stratum E sebagai lapisan tumbuhan penutup tanah atau vegetasi lantai yang memiliki tinggi kurang dari 1 meter. Tumbuhan vegetasi lantai meliputi herba, semak, liana dan paku-pakuan. Keanekaragaman hayati mengenai jenis flora akan dilaksanakan analisis di kawasan air terjun krecek denu madiun.

Metakognitif merupakan kemampuan individu dalam memantau dan mengatur berfikir dalam dirinya. Seseorang dalam belajar kemampuan metakognitif ini diperlukan untuk memilih strategi yang tepat dan menggambarkan apa yang dikerjakan serta berhasilnya. (Muhlisin dkk, 2016). Pengetahuan metakognitif pada seseorang terlihat pada kesadaran dan pemahaman dalam mengenal proses dan produk yang dimiliki seseorang (Murti, 2011). Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran penggunaan video, kemampuan metakognisi dapat berkembang karena mereka dapat belajar secara mandiri. Belajar mandiri merupakan jawaban atas masalah pendidikan terhadap kualitas belajar (Ali, 2009).

Tujuan dari penelitian ini yaitu Informasi mengenai analisis vegetasi lantai di kawasan tersebut belum ada serta untuk mengenalkan dan memberi informasi mengenai vegetasi lantai, sehingga perlu dianalisis karena sangat penting bagi siswa untuk melengkapi pengetahuan dan mengetahui keanekaragaman hayati dilingkungan sekitar sehingga ikut berperan aktif dalam menjaga keanekaragaman vegetasi lantai lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian penyusunan video berbasis metakognisi menggunakan penelitian dan pengembangan atau biasa disebut R & D. Penelitian dan pengembangan merupakan metode untuk mengembangkan dan menguji produk dalam dunia pendidikan. Penelitian ini untuk menghasilkan produk berupa model, media, peralatan yang dikembangkan melalui prosedur yang sesuai. Penelitian ini akan menghasilkan media belajar berupa video.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 4D. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengembangan video yaitu melalui empat tahap diantaranya 1) *Define* (pendefinisian) adalah tahap dilakukan analisis kebutuhan mengenai produk yang akan dikembangkan. 2) *Design* (perancangan) merupakan tahap dalam melakukan perancangan produk yang akan dikembangkan. 3) *Development* (pengembangan) adalah

tahap pengembangan produk yang sudah melalui pengujian produk. 4) *Disseminate* (penyebarluasan) merupakan tahap publikasi produk. Model 4D dikembangkan oleh Thiagarajan (Mulyatiningsih Dalam Nurmallasari, 2016). Uji validasi bahan ajar media pembelajaran video dilakukan oleh validator dengan memperhatikan penilaian tampilan layar, suara, musik pengiring, narasi, penulisan, isi berdasarkan hasil jenis tumbuhan yang ditemukan. Data hasil validasi oleh validator diolah²⁸ dalam data kuantitatif sesuai dengan bobot skor. Pengolahan data dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{\sum (\text{Seluruh Skor Jwb Angket})}{n \times \text{Tertinggi} \times \text{Jml Responden}} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = menyatakan presentase nilai

n = menyatakan jumlah seluruh item angket

Tabel 1. Kriteria kelayakan media pembelajaran

Tingkat pencapaian (%)	Kualifikasi	14 18 Keterangan
81-100	Sangat baik	Tidak revisi/valid
61-80	Baik	Tidak revisi/valid
41-60	Cukup	Revisi/tidak valid
21-40	Kurang	Revisi/tidak valid
0-20	sangat kurang	Revisi/tidak valid

Penelitian vegetasi dilakukan di kawasan air terjun krecek denu madiun. Analisis vegetasi lantai dilakukan dengan metode kuadrat. Pertama pengamatan vegetasi lantai di kawasan air terjun krecek denu dilakukan dengan pengumpulan data lapangan berupa jenis dan jumlah individu vegetasi lantai. Kedua Alur setting Pengumpulan data dilakukan dengan membuat plot pengamatan tumbuhan sebanyak 20 plot berukuran 2m x 1m. Dilakukan pengambilan sampel vegetasi tumbuhan bawah kemudian dicatat, dihitung dan didokumentasikan. Ketiga pengamatan pengukuran parameter lingkungan dilakukan disetiap plot pengamatan dimulai dengan mengukur suhu tanah, suhu udara kelembapan tanah, ph tanah, pengukuran intensitas cahaya. Hasil analisis parameter lingkungan akan dirata-rata dari semua plot. Hasil inilah yang menunjukkan data parameter lingkungan dikawasan penelitian. Parameter vegetasi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Kerapatan (Density)

$$\text{Kerapatan (K)} = \frac{\text{Jumlah Individu Suatu Jenis}}{\text{Luas Sampling Area (Ha)}}$$

$$\text{KR} = \frac{\text{Jumlah Individu Suatu Jenis}}{\text{Total Kerapatan Seluruh Jenis}} \times 100 \%$$

2. Frekuensi

$$F = \frac{\text{Jumlah Plot Yang Ditemukan Suatu Jenis}}{\text{Total Seluruh Plot}}$$

$$\text{FR} = \frac{\text{Frekuensi Suatu Jenis}}{\text{Total Frekuensi Seluruh Jenis}} \times 100\%$$

30

3. Indeks Nilai Penting

$$\text{INP} = \text{KR} + \text{FR}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai macam media pembelajaran dalam proses pembelajaran akan sangat membantu pendidik atau pengelola pengajaran dalam memilih media pembelajaran yang tepat sesuai kebutuhan pembelajaran. Khususnya pembelajaran biologi yang merupakan sebuah ilmu yang terintegrasi dari berbagai bidang ilmu. Hasil pengembangan ini berupa video pembelajaran berbasis metakognisi melalui analisis vegetasi lantai pada materi keanekaragaman hayati. Hal ini sesuai menurut (Sugiyono Dalam Nurmalasari, 2016) bahwa metode penelitian dan pengembangan R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Pengembangan media video ini dikembangkan melalui empat tahap proses pendefinisian, perancangan, pengembangan dan penyebaran.

Tahap define dilakukan analisis kebutuhan mengenai produk yang akan dikembangkan. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa masalah yang ditemukan selama ini yaitu guru lebih sering menyampaikan pembelajaran dengan metode ceramah sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran serta penggunaan media video dalam pembelajaran masih kurang. Sehingga untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik maka perlu media pendukung pembelajaran yang sesuai. Dalam penelitian ini peneliti mengembangkan video berbasis metakognisi.

Berdasarkan analisis materi yang dilakukan, analisis materi meliputi identifikasi, merinci, dan menyusun secara sistematis materi-materi yang akan dipelajari peserta didik. Materi yang dipelajari yaitu keanekaragaman hayati sesuai kompetensi dasar 3.2 mengenai menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati gen, jenis dan ekosistem di Indonesia. Analisis vegetasi lantai yang dilakukan sesuai dengan KD yaitu melakukan analisis data. Maka dari itu analisis vegetasi lantai dikawasan Air Terjun Krecekan Denu Madiun dijadikan pokok bahasan yang sesuai dengan materi keanekaragaman hayati mengenai jenis flora yang menghuni kawasan lantai air terjun.

Dari hasil analisis kebutuhan penggunaan video dalam pembelajaran materi keanekaragaman hayati masih kurang sehingga video ini bisa menjadi rujukan sumber belajar bagi siswa. Selanjutnya tahap perancangan video dalam tahap ini peneliti melakukan perancangan video disesuaikan dengan materi keanekaragaman hayati, hasil perancangan video tersusun menjadi tiga bagian utama video yaitu bagian pembukaan awal, bagian isi dan bagian penutup. Bagian awal video berisi mengenai KD yang sesuai materi keanekaragaman hayati. Bagian isi membahas mengenai kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, deskripsi kawasan Air Terjun Krecekan Denu, materi vegetasi lantai, growthform yang ditemukan, tumbuhan yang ditemukan di kawasan Air Terjun, serta pertanyaan mengenai materi vegetasi lantai. Dalam alur cerita kemampuan metakognitif dirancang dengan adanya pertanyaan di akhir video sehingga kemampuan kognitif siswa akan meningkat dengan melihat video dan belajar sendiri. Bagian penutup berisi mengenai ucapan rasa terimakasih. Penggunaan video akan menampilkan kejelasan gambar, membantu siswa meningkatkan metakognisi dengan belajar sendiri. Kelemahan video ini yaitu karena keterbatasan waktu penelitian sehingga belum adanya uji keefektifan media bagi peningkatan belajar siswa. Bio info dalam video masih kurang sehingga perlu penambahan lebih luas.

Tahap selanjutnya mengenai pengembangan video dengan validasi bahan ajar kepada ahli media dan ahli materi. Langkah pertama yaitu menghitung rata-rata penilaian dari setiap aspek. Dari hasil validasi oleh validator didapatkan bahwa media pembelajaran video layak digunakan. Penilaian uji validasi meliputi empat aspek yaitu suara, musik, tulisan, narasi. Data penilaian uji validasi diperoleh dari validator I dosen ahli media pembelajaran UNIPMA dan validator II oleh guru biologi SMA. Hasil data berupa data kuantitatif dari hasil uji kelayakan serta data kualitatif berupa saran dan komentar. Selanjutnya data tersebut diubah kedalam data kualitatif. Hasil uji oleh validator mengenai kelayakan video pembelajaran menunjukkan bahwa video pembelajaran berbasis metakognisi ini layak digunakan dengan prosentase 83,5 %. Hal ini sesuai kriteria Zunaedah (2016) bahwa media video dengan prosentase 81 sampai 100 % memiliki kriteria sangat baik. Dalam penelitian ini perlu adanya uji coba produk namun karena keterbatasan waktu, penelitian hanya sampai tahap uji validator oleh ahli media dan ahli materi.

Tabel 2. Data tumbuhan penyusun lantai di Kawasan Air Terjun Krecek Denu Madiun

No	Famili	No	Individu	Keterangan
1.	<i>Asteraceae</i>	1.	<i>Eupatorium odoratum</i>	Semak
		2.	<i>Biden pilosa</i>	Semak
		3.	<i>Ageratum conyzoides</i>	Herba
		4.	<i>Wedelia trilobata</i>	Herba
		5.	<i>Synedrella nodiflora</i>	Herba
		6.	<i>Elephantopus scaber</i>	Herba
		7.	<i>Sonchus arvensis</i>	Herba
2.	<i>Poaceae</i>	8.	<i>Polypogon monspeliensis</i>	Rumput
		9.	<i>Pennisetum purpureum</i>	Rumput
		10.	<i>Digitaria longiflora</i>	Rumput
		11.	<i>Eragrostis tenella</i>	Rumput
		12.	<i>Eragrostis amabilis</i>	Rumput
		13.	<i>Oryzopsis latifolia</i>	Rumput
3.	<i>Cyperaceae</i>	14.	<i>Cyperus involucratus</i>	Rumput
		15.	<i>Kyllinga monocephala</i>	Rumput
4.	<i>Fabaceae</i>	16.	<i>Mimosa pudica</i>	Semak
		17.	<i>Flemingia congesta</i>	Semak
5.	<i>Moraceae</i>	18.	<i>Ficus septica</i>	Semak
6.	<i>Solanaceae</i>	19.	<i>Solanum torvum</i>	Semak
7.	<i>Verbenaceae</i>	20.	<i>Styragia jamaicensis</i>	Semak
8.	<i>Euphorbiaceae</i>	21.	<i>Phyllanthus urinaria</i>	Herba
9.	<i>Cesalpiniaceae</i>	22.	<i>Centrosema pubescens</i>	Herba
10.	<i>Araceae</i>	23.	<i>Colocasia</i>	Herba
11.	<i>Pteridaceae</i>	24.	<i>Adiantum capillus veneris</i>	Paku
12.	<i>Pteridaceae</i>	25.	<i>Pteris vittata</i>	Paku
13.	<i>Dryopteridaceae</i>	26.	<i>Dryopteris filix-mas</i>	Paku
14.	<i>Selaginellaceae</i>	27.	<i>Selaginella selaginoides</i>	Paku

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan spesies tumbuhan sebanyak 27 jenis dari 13 famili. Tumbuhan penyusun vegetasi lantai terdiri dari semak 7 jenis, herba 8 jenis, rumput 8 jenis dan tumbuhan paku 4 jenis. Spesies tumbuhan didominasi oleh famili *asteraceae* (7 spesies), famili *poaceae* (6 spesies), famili *cyperaceae* (2 spesies). Hal ini menunjukkan bahwa ini sesuai kondisi daerah ini yang merupakan daerah yang banyak

mengandung air dan daerah ini juga banyak menerima cahaya. Dimana herba merupakan tumbuhan yang banyak membutuhkan air untuk pertumbuhan.

Famili *asteraceae* memiliki jenis yang paling dominan dalam kawasan penelitian karena habitat yang cocok dimana kawasan yang masih banyak menerima cahaya matahari, tanah yang memiliki ph rata-rata 6.97 normal, kebutuhan air yang cukup sehingga cocok bagi semua anggota famili ini. Karakteristik dari famili ini yaitu banyak ditemukan di daerah yang banyak menerima cahaya serta lokasi penelitian yang berada di lereng gunung yang merupakan habitat liar bagi famili *asteraceae*. Hal ini sesuai penelitian (Fahmi, 2010) persebaran famili *asteraceae* sering dijumpai di kawasan yang terkena sinar matahari secara maksimal. Famili ini berupa terna semak atau perdu. Banyak dari anggotanya sebagai penghasil bahan obat, tanaman hias. Famili ini kebanyakan merupakan gulma, sehingga banyak diberantas karena mengganggu pertumbuhan tanaman lain dan berstatus invasif seperti *Chromolaena odorata* L., spesies dari Amerika tropik yang tidak sengaja terbawa masuk ke Indonesia oleh perdagangan via kapal (Ardianingsih, 2015). Spesies yang ditemukan terdiri dari *Eupatorium odoratum* sinonim *Chromolaena odorata* L., *Biden pilosa*, *Ageratum conyzoides*, *Wedelia trilobata*, *Synedrella nodiflora*, *Elephantopus scaber*, *Sonchus arvensis*.

Famili *poaceae* juga memiliki anggota yang dapat tumbuh di daerah ini karena famili ini juga terkenal akan daya adaptasi yang sangat tinggi terhadap lingkungan hidupnya (Rukmana dalam Destaranti, 2017). Distribusinya meliputi seluruh dunia (Tjitrosoepomo, 2013). Famili ini terdiri dari *Oplismenus compositus*, *Pennisetum purpureum*, *Digitaria longiflora*, *Eragotis tenella*, *Eragotis amabilis*, *Ottocloa nodosa*. Dari semua spesies yang ditemukan *Oplismenus compositus* memiliki pertumbuhan yang paling dominan. Hal ini disebabkan spesies ini memiliki ciri tumbuhan yang berumpun, dengan akar stolon yang menjalar di permukaan tanah sehingga pertumbuhannya cepat serta cahaya yang cukup untuk pertumbuhannya (Bohari, 2015).

Famili *cyperaceae* dalam penelitian terdapat dua spesies yaitu *Cyperus involucratus* dan *Kilinga monocepala*. Famili ini merupakan terna perenial menyukai habitat yang lembab, berair. Dalam penelitian *Cyperus involucratus* banyak terdapat di daerah dekat air seperti di pinggir aliran air terjun serta berumpun banyak.

Data penelitian parameter vegetasi lantai yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah tumbuhan bawah yang memiliki densitas, frekuensi dan indeks nilai penting tertinggi yaitu *Wedelia trilobata* dengan nilai densitas 40,05 %, frekuensi 9,38 % dan INP sebesar 49,42%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan nilai INP yang tinggi spesies memiliki peranan dalam kawasan tersebut. Dalam kawasan ini *Wedelia trilobata* sebagai penutup tanah yang dominan sehingga dapat mencegah terjadinya erosi tanah oleh air. Spesies jenis ini mempunyai pengaruh paling dominan terhadap perubahan kondisi lingkungan maupun keberadaan jenis lain di suatu kawasan (Abdiyani, 2008). Hal ini sesuai dengan penelitian Destaranti (2017) bahwa tumbuhan bawah yang ditemukan di daerah penelitian yang memiliki INP paling tinggi adalah *Wedelia trilobata* karena sifat *Wedelia* yang memiliki daya adaptasi yang tinggi dan berkembangbiak dengan baik di bawah sinar matahari yang cukup serta tanah yang lembab. *Wedelia* merupakan tanaman yang berasal dari Amerika tropis dengan sifatnya stek akar yang dapat tumbuh baik

dibawah sinar matahari dan banyak air (Thaman, R. R. (1999). Dalam lokasi penelitian *Wedelia trilobata* tumbuh di daerah penelitian tumbuh di daerah tanah yang basah dekat aliran air terjun dan sungai dengan intensitas cahaya di kawasan memiliki rata-rata sebesar 18.084 Lux.

Dalam penelitian Maisyaroh (2010) tentang struktur komunitas tumbuhan penutup tanah menunjukkan hasil penelitian bahwa banyak ditemukan famili *asteraceae*. Banyaknya famili ini karena faktor abiotik yang mendukung pertumbuhan atau habitat yang cocok untuk tumbuh famili *asteraceae*. Hal ini sesuai penelitian bahwa spesies-spesies *asteraceae* ini memiliki jumlah spesies yang paling tinggi di daerah ini. Spesies anggota *asteraceae* memiliki warna bunga yang mencolok sehingga sangat menarik bagi serangga untuk hinggapinya. Penyebaran melalui serangga inilah yang menyebabkan famili ini sangat banyak tumbuh di daerah ini. Semua anggota famili ini merupakan tanaman liar dan memiliki khasiat sebagai obat daerah yang cocok untuk habitat ini yaitu daerah yang terkena panas seperti padang rumput tepi jalan pantai yang berpasir dan juga jurang tebing (Soerjowinoto dalam Hasanudin, 2014).

Spesies selanjutnya yaitu *Oplismenus compositus* dengan nilai densitas sebesar 11,46 %, frekuensi 14,06 % dan INP sebesar 25,52%. Diikuti *Pennisetum purpureum*, *Digitaria longiflora*, *Ottochloa nodosa*, *Eragotis tenella*, terakhir *Eragotis amabilis* dengan INP paling rendah sebesar 1,68 % hal ini bisa disebabkan kurang mampu bersaing dengan jenis rumput lain dalam mengambil sumber nutrisi serta faktor cahaya matahari yang kurang karena dalam penelitian ini spesies ini ditemukan di bawah area pohon. Famili ini memiliki manfaat lain penghasil pakan ternak, dilihat secara ekologis dapat mengurangi pencucian, menahan butir debu yang dibawa dari tempat lain, mengurangi hampasan air hujan pada permukaan tanah (Bohari, dkk. 2015).

Spesies lain yang juga tumbuh di kawasan air terjun yaitu tumbuhan paku seperti *pteris vitata*, *Dryopteris cristata* dan juga *selaginella plana*. Kawasan ini sangat sesuai dengan habitat tumbuhan paku karena daerah yang lembab. Jenis tumbuhan yang memiliki nilai INP tertinggi merupakan tumbuhan dari famili *asteraceae*, *poaceae* yang mendominasi kawasan air terjun krecek denu madiun. Tingginya nilai INP menunjukkan bahwa suatu tumbuhan tersebut merupakan jenis yang dapat beradaptasi yang lebih baik dari jenis yang lain. Hal ini sesuai dengan penelitian (Destaranti, dkk. 2017) menunjukkan bahwa famili *asteraceae* dan *poaceae* memiliki INP paling tinggi berarti tumbuhan ini paling mendominasi suatu kawasan. Spesies dominan dapat tumbuh dan berkembang menjadi penutup utama understory di kawasan penelitian namun juga tergantung dari sifat-sifat spesies seperti waktu pembungaan. Spesies yang memiliki akar rimpang stolon akan menjadi awal spesies mendominasi kawasan karena populasinya akan menjadi rapat.

Keanekaragaman spesies yang tumbuh di kawasan air terjun tentunya juga dipengaruhi oleh faktor abiotik yang menunjang pertumbuhan spesies tersebut. Hasil pengukuran parameter lingkungan meliputi suhu tanah, suhu udara kelembapan tanah serta pH tanah. Pengukuran dilakukan di setiap plot pengamatan. Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata suhu tanah 24°C, rata-rata suhu udara 25°C, rata-rata kelembapan tanah 8,63 dan pH tanah memiliki rata-rata sebesar 6,97 kategori normal. Hal ini sesuai pernyataan suhu lingkungan merupakan faktor penting karena berpengaruh terhadap metabolisme dan

susunan vegetasi tumbuhan. Tumbuhan memerlukan suhu 15-25°C untuk tumbuh optimal. Apabila suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi akan menyebabkan tumbuhan mati (Destaranti, dkk. 2017).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data mengenai penyusunan media pembelajaran yang dilakukan sebagai berikut: Penyusunan video berbasis metakognisi dikembangkan dengan metode R & D melalui empat tahap yaitu tahap pendefinisian define, tahap perancangan design, tahap pengembangan development dan tahap penyebarluasan deseminat. Kelayakan media video pembelajaran berdasarkan uji oleh dosen ahli media dan guru biologi menunjukkan bahwa media layak digunakan dengan presentase 83,5 %. Penyusunan isi video dilakukan melalui analisis vegetasi lantai yang diperoleh hasil terdapat 27 spesies dari 13 famili. Indeks nilai penting paling tinggi yaitu *Wedelia trilobata* dengan nilai densitas 40,05 %, frekuensi 9,38 % dan INP sebesar 49,42%.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyani, S. (2008). Keanekaragaman jenis tumbuhan bawah berkhasiat obat di dataran tinggi Dieng. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 5(1), 79-92.
- Ali, M. (2009). Pengembangan media pembelajaran interaktif mata kuliah medan elektromagnetik. *Jurnal Edukasi Elektro*, 5(1).
- Destaranti, N., Sulistyani, S., & Yani, E. (2017). Struktur dan Vegetasi Tumbuhan Bawah pada Tegakan Pinus di Rph Kalirajut dan Rph Baturraden Banyumas. *Scripta Biologica*, 4(3).
- Fahmi. 2010. Inventarisasi Familia Asteraceae di Kebun Raya Bogor. [skripsi]. Bogor (ID): Universitas Pakuan.
- Fitria, A. D., Mustami, M. K., & Taufiq, A. U. (2017). Pengembangan media gambar berbasis potensi lokal pada pembelajaran materi keanekaragaman hayati di kelas x di sma 1 pitu riase kab. Sidrap. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 4(2), 14-28.
- Haryoko, S. (2009). Efektivitas pemanfaatan media audio-visual sebagai alternatif optimalisasi model pembelajaran. *Jurnal Edukasi Elektro*, 5(1).
- Juairiah, Y. Y. Djufri.(2014). Pembelajaran Berbasis Lingkungan untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Konsep Keanekaragaman Spermatophyta. *Jurnal Edukasi Biologi*, 6, 83-88.
- Lukitasari, M., Widiyanto, J., & Yahya, Y. M. (2016). Penggunaan Analisis Kritis Untuk Meningkatkan Kemampuan Metakognitif Pada Pokok Bahasan Pengelolaan Lingkungan Siswa SMP. *Florea: Jurnal Biologi dan Pembelajarannya*, 3(2), 25-31.
- Nurmalasari, A. D., Auliana, R., & Kes, M. (2016). Pengembangan Video Pembelajaran Zat Gizi Sumber Tenaga Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purworejo. *E-Journal Student pend. Teknik Boga-SI*, 5(4).
- Puspitorini, R., Prodjosantoso, A. K., Subali, B., & Jumadi, J. (2014). Penggunaan media komik dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar kognitif dan afektif. *Cakrawala Pendidikan*, (3).
- Sari, W. P., Winarto, H., & Haryoto, D. (2014). Pengembangan Multimedia Interaktif berbasis Metakognisi sebagai Penunjang Pemahaman Konsep dan Penalaran Siswa

- SMA Pokok Bahasan Suhu dan Kalor. *SKRIPSI Jurusan Fisika-Fakultas MIPA UM*.
- Zunaidah, F. N., & Amin, M. (2016). Pengembangan bahan ajar matakuliah Bioteknologi berdasarkan kebutuhan dan karakter mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri. *Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia*, 2(1), 19-30.
- Abdiyani, S. (2008). Keanekaragaman jenis tumbuhan bawah berkhasiat obat di dataran tinggi Dieng. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 5(1), 79-92.
- Asmayannur, I., & Syam, Z. (2012). Analisis Vegetasi Dasar di Bawah Tegakan Jati Emas (*Tectona grandis* L.) dan Jati Putih (*Gmelina arborea* Roxb.) di Kampus Universitas Andalas. *Jurnal Biologi UNAND*, 1(2).
- Bohari, M., & Wahidah, B. F. (2015). Identifikasi Jenis-Jenis Poaceae di Desa Samata Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. In *Prosiding Seminar Biologi*.
- Cahyanto, T., Chairunnisa, D., & Sudjarwo, T. (2015). Analisis Vegetasi Pohon Hutan Alam Gunung Manglayat Kabupaten Bandung. *Jurnal ISTEK*, 8(2).
- Destaranti, N., Sulistyani, S., & Yani, E. (2017). Struktur dan Vegetasi Tumbuhan Bawah pada Tegakan Pinus di Rph Kalirajut dan Rph Baturraden Banyumas. *Scripta Biologica*, 4(3).
- Fahmi, A. N., Pantiwati, Y., & Rofieq, A. (2015). Keanekaragaman Flora Pada Ekosistem Hutan Rakyat Di Desa Prancak Kabupaten Sumenep.
- Fatimatuzzahra, F. (2014, November). Analisis Vegetasi Lantai sebagai Penahan Limpasan Air di Sekitar Mata Air. In *Prosiding Seminar Biologi* (Vol. 11, No. 1).
- Kartasapoetra. 1993. *Klimatologi Pengaruh Iklim Terhadap Tanah Dan Tanaman*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prakitan, benyamin. 1997. *Dasar-dasar klimatologi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Maisyaroh, W. (2010). Struktur Komunitas Tumbuhan Penutup Tanah di Taman Hutan Raya R. Soerjo Cagar, Malang Structure of Ground Cover Plant Community R. Soerjo Grand Forest Malang. *Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari*, 1(1).
- Maridi, M., Saputra, A., & Agustina, P. (2015). Analisis Struktur Vegetasi di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi*, 8(1), 28-42.
- Pioh, D. D., Rayes, L., Polii, B., & Hakim, L. (2013). Analisis Suhu Tanah Di Kawasan Wisata Alam Danau Linow Kota Tomohon Sulawesi-Utara. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 1(2), 62-67.
- Purnomo, P., Sancayaningsih, R. P., & Wulansari, D. 2016. Spesies Tumbuhan Penyusun Vegetasi Lantai di Wilayah Restorasi Taman Nasional Gunung Merapi di Ngablak, Magelang, Jawa Tengah. *Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology*, 1(2), 63-70.
- Pranis, V. Bloembergen, & Eyma. 2006. *Flora*. Jakarta: PT Pradiya Paramita.
- Tjitrosoepomo, G. 1998. *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

PENGEMBANGAN VIDEO KEANEKARAGAMAN HAYATI LOKAL BERBASIS METAKOGNISI

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

mahasiswa.mipastkipllg.com

Internet Source

1%

2

medpub.litbang.pertanian.go.id

Internet Source

1%

3

journal.uny.ac.id

Internet Source

1%

4

repository.unpas.ac.id

Internet Source

1%

5

ecampus.iainbatusangkar.ac.id

Internet Source

1%

6

jurnal.balithutmakassar.org

Internet Source

1%

7

ojs.umsida.ac.id

Internet Source

1%

8

repository.ipb.ac.id

Internet Source

1%

9

Submitted to Institut Pertanian Bogor

10

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

1 %

11

journal.student.uny.ac.id

Internet Source

1 %

12

lib.unnes.ac.id

Internet Source

1 %

13

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

14

journal.upgris.ac.id

Internet Source

<1 %

15

repository.ump.ac.id

Internet Source

<1 %

16

ojs.unm.ac.id

Internet Source

<1 %

17

ejournal.unkhair.ac.id

Internet Source

<1 %

18

ojs.ikipmataram.ac.id

Internet Source

<1 %

19

jurnal.fkip.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

20

journal.um.ac.id

Internet Source

<1 %

21	uad.portalgaruda.org Internet Source	<1 %
22	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
23	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
24	biology.umm.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1 %
26	Arfatin Nurrahmah, Nurul Hikmah, Rita Kusumawardani. "PENERAPAN ALAT PERAGA PAPAN AJAIB UNTUK MATERI OPERASI HITUNG PECAHAN", GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2018 Publication	<1 %
27	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
28	St. Muriati. "PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIOLOGI SEL PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR", Florea : Jurnal Biologi dan Pembelajarannya, 2014 Publication	<1 %

29	Internet Source	<1 %
30	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
31	suryaramadan.wordpress.com Internet Source	<1 %
32	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
33	www.jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 10 words
Exclude bibliography	On		